

EXCELLENT

Stelaże podtynkowe Przyciski spłukujące

Platto

Przycisk spłukujący

Shiro 2.0

Stelaż podtynkowy



Shiro 2.0

Stelaż podtynkowy
do miski WC

INEX.SH2.1110.500

1150 - 1350 × 500 mm

Uniwersalny stelaż podtynkowy przystosowany do montażu również niskich misek WC. Dzięki zastosowanym funkcjom wygodny i prosty w montażu.

Shiro Premium

Stelaż podtynkowy
do miski WC

INEX.SP1150.500

1150 - 1350 × 500 mm

Nowoczesny stelaż podtynkowy z wieloma możliwościami, w tym systemem odświeżającym Pure Power i możliwością przystosowania do montażu toalety myjącej w dowolnej chwili.

Zbiornik Slim 80mm -
głębokość całkowita
zabudowy już od 120mm

**Pionowe belki wspierające
ramę** - pozwalają na montaż
niskich misek WC

Shiro 2.0

**System montażu
Easy-Click 360°** -
szybki i dokładny
montaż do ściany

**Regulowane kolano
odpływowe** - z regu-
lacją kąta i głębokości
podłączenia

Stopki montażowe -
precyzyjny montaż,
duża tolerancja na
błędy montażowe

Shiro Premium

System Pure Power -
higiena i odświeżanie przy
każdym spłukiwaniu

Opcja Washlet Ready -
bądź gotowy do montażu
toalety myjącej teraz lub
w przyszłości

Płytki rewizyjnej - łatwy
i szybki dostęp do
elementów zbiornika

Głęboki zbiornik - zapewnia
wygodę instalacji i łatwy
dostęp przy konserwacji

Wbudowany hamulec -
wygodna regulacja wysokości
i system blokady wysokości
nózek

	SHIRO 2.0	SHIRO PREMIUM
System spłukiwania 3/6 l z regulacją	✓	✓
Uniwersalny rozstaw śrub 180/230 mm	✓	✓
System montażu Easy-Click 360°	✓	✓
Opcja Washlet Ready	✗	✓
System odświeżający Pure Power	✗	✓
10 lat gwarancji na zbiornik i ramę	✓	✓
Testowany udźwieg 400kg	✓	✓
Zbiornik jednoczęściowy	✓	✓
Hamulec i stopki montażowe	✓	✓
Polecane przyciski	Platto	✓
	Ringo	✓
	Aurro	✓
	Aurro Fresh ★	✓

★ Umożliwia wygodne napełnianie zbiornika Pure Power bez zdejmowania płytki rewizyjnej.

— CECHY WSPÓLNE —



Rama stalowa,
malowana
proszkowo,
odporna na korozję



Pionowe belki
wspornikowe do
montażu niskich
misek WC



I klasa
głośności z
certyfikatem
NF (<20dB)



Zbiornik
z powłoką
antycondensacyjną



Zbiornik odporny
na naprężenia
termiczne



Elementy
przyłączeniowe
w zestawie

Ringo

Przycisk spłukujący



INEX.RI230.150.WH

230 × 150 mm

biały



INEX.RI230.150.CR

230 × 150 mm

chrom



INEX.RI230.150.BL

230 × 150 mm

czarny soft

Platto

Przycisk spłukujący



INEX.PL230.150.WH

230 × 150 mm

biały



INEX.PL230.150.CR

230 × 150 mm

chrom



INEX.PL230.150.BL

230 × 150 mm

czarny soft

Aurro


Przycisk spłukujący



INEX.AU230.150.WH

230 × 150 mm

biały



INEX.AU230.150.CR

230 × 150 mm

chrom



INEX.AU230.150.BL

230 × 150 mm

czarny soft



INEX.AU230.150.GL

230 × 150 mm

złoty połysk

Aurro Fresh

Przycisk spłukujący ★



INEX.AF230.150.WH

230 × 150 mm

biały



INEX.AF230.150.CR

230 × 150 mm

chrom



INEX.AF230.150.BL

230 × 150 mm

czarny soft



INEX.AF230.150.GL

230 × 150 mm

złoty połysk

Pure Power

Płyn odświeżający



100 % eko



Ochrona przed
kamieniem



CHEX.PURE.450

450 ml

Polecane do stelaża

Shiro Premium

Washlet - Fix

Zestaw podłączeniowy



INEX.FX1200

1200 mm


Służy do podłączenia toalety
myjącej lub bidetty

Polecane do stelaża

Shiro Premium



Płyn **Pure Power** jest dedykowany do stelaża **Shiro Premium**.



Listello
Profil dekoracyjny

Riko
Uchwyty na papier

Riko
Szczotka WC

Dakota
Toaleta myjąca

★ Umożliwia wygodne napełnianie zbiornika Pure Power bez zdejmowania płytki rewizyjnej.

Przykładowa aranżacja wnętrza z produktami **EXCELLENT**

Shiro

Stelaż podtynkowy
do bidetu

INEX.SH505.420

505 × 420 mm



Elementy
przyłączeniowe
w zestawie



Regulacja
wysokości:
zakres 200 mm



Rama stalowa,
malowana proszkowo,
odporna na korozję



EXCELLENT

BIURO HANDLOWE

ul. Marcika 14C

30-443 Kraków

T: 12 657 18 87

E: lazienki@excellent.com.pl

Dystrybutor marki Excellent:



ZNAJDZIESZ NAS:

