

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr: KDWU050820GREX

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Grzejniki łazienkowe (szczegółowy wykaz w załączniku A deklaracji)

1. Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:

Dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację, podane są na opakowaniach / etykietach.

2. Przewidziane przez producenta zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

W instalacjach grzewczych w budynkach

3. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:

EXCELLENT

Producent: Excellent S.A.
32-003 Podłęże, ul. Podłęże 662

4. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2: **Nie dotyczy**
5. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V do rozporządzenia 305/2011: **SYSTEM 3**
6. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną: **PN-EN 442-1:2015 „Grzejniki i konwektory -- Część 1: Wymagania i warunki techniczne”**
7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna: **Nie dotyczy**
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Parametr	Badanie wykonane z normą	Norma zharmonizowana
Reakcja na ogień	A1	EN-442-1:2015
Uwalnianie substancji niebezpiecznych	Nie uwalnia	
Szczelność pod działaniem ciśnienia	Brak wycieku przy ciśnieniu 1,3 krotnie większym od MOP	
Temperatura powierzchni	Max. 95°C	
Odporność na działanie ciśnienia	Brak pęknięć przy ciśnieniu 1,69 krotnie większym od MOP Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze: - dla modeli: GREX.HO: 1000kPa - dla modeli: GREX.MEW: 600 kPa - dla modeli: GREX.MES: 600 kPa - dla modeli: GREX.ME: 600 kPa - dla modeli: GREX.IT: 800 kPa	
Nominalna moc cieplna	Zgodnie z załącznikiem B	
Moc cieplna w różnych warunkach eksploatacyjnych (charakterystyka)	$\Phi = KM \cdot \Delta T^n$ KM i n patrz Tabela 1	
Odporność na korozję	Brak korozji po 100 h w wilgoci	
Odporność na słabe uderzenia	Klasa 0	

EXCELLENT SA • Podłęże 662 • 32-003 Podłęże • tel 12 653 05 66 • sekretariat@excellent.com.pl • www.excellent.com.pl

Zarząd • Bogusław Grzybczyk - Wiceprezes Zarządu • Krzysztof Rogoń - Wiceprezes Zarządu • Edward Ziebiński - Wiceprezes Zarządu

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieście w Krakowie • Wysokość kapitału zakładowego: 3259200,00 zł - wpłacony w całości

NIP: 676-10-26-714 • REGON 350885473 • Nr KRS: 0000169449

M. W. Nowakowski

9. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt. 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt. 8

W imieniu producenta podpisał

Piotr Nowakowski, Product Manager

Kraków 05-08-2020

EXCELLENT

SPÓŁKA AKCYJNA

32-003 Podłęże 662

NIP: 676-10-26-714

Nowakowski Piotr

(podpis)

Załącznik A

Nr wyrobu	Model	Opis	Norma zharmonizowana
GREX.HO96.BL	Horos 96	Grzejnik Horos 96cm czarny	PN-EN 442-1:2015
GREX.HO96.WH	Horos 96	Grzejnik Horos 96cm biały	PN-EN 442-1:2015
GREX.HO96.GR	Horos 96	Grzejnik Horos 96cm szary	PN-EN 442-1:2015
GREX.HO96.35.BL	Horos 96x35	Grzejnik Horos 96x35cm czarny	PN-EN 442-1:2015
GREX.HO96.35.WH	Horos 96x35	Grzejnik Horos 96x35cm biały	PN-EN 442-1:2015
GREX.HO121.BL	Horos 121	Grzejnik Horos 121cm czarny	PN-EN 442-1:2015
GREX.HO121.WH	Horos 121	Grzejnik Horos 121cm biały	PN-EN 442-1:2015
GREX.HO121.GR	Horos 121	Grzejnik Horos 121cm szary	PN-EN 442-1:2015
GREX.HO121.35.BL	Horos 121x35	Grzejnik Horos 121x35cm czarny	PN-EN 442-1:2015
GREX.HO121.35.WH	Horos 121x35	Grzejnik Horos 121x35cm biały	PN-EN 442-1:2015
GREX.HO146.BL	Horos 146	Grzejnik Horos 146cm czarny	PN-EN 442-1:2015
GREX.HO146.WH	Horos 146	Grzejnik Horos 146cm biały	PN-EN 442-1:2015
GREX.HO146.GR	Horos 146	Grzejnik Horos 146cm szary	PN-EN 442-1:2015
GREX.HO146.35.BL	Horos 146x35	Grzejnik Horos 146x35cm czarny	PN-EN 442-1:2015
GREX.HO146.35.WH	Horos 146x35	Grzejnik Horos 146x35cm biały	PN-EN 442-1:2015
GREX.ME85.BL	Meteor 85	Grzejnik Meteor 85cm czarny	PN-EN 442-1:2015
GREX.ME85.WH	Meteor 85	Grzejnik Meteor 85cm biały	PN-EN 442-1:2015
GREX.ME85.GR	Meteor 85	Grzejnik Meteor 85cm szary	PN-EN 442-1:2015
GREX.ME111.BL	Meteor 111	Grzejnik Meteor 111cm czarny	PN-EN 442-1:2015
GREX.ME111.WH	Meteor 111	Grzejnik Meteor 111cm biały	PN-EN 442-1:2015
GREX.ME111.GR	Meteor 111	Grzejnik Meteor 111cm szary	PN-EN 442-1:2015
GREX.ME137.BL	Meteor 137	Grzejnik Meteor 137cm czarny	PN-EN 442-1:2015
GREX.ME137.WH	Meteor 137	Grzejnik Meteor 137cm biały	PN-EN 442-1:2015
GREX.ME137.GR	Meteor 137	Grzejnik Meteor 137cm szary	PN-EN 442-1:2015

EXCELLENT SA ▪ Podłęże 662 ▪ 32-003 Podłęże ▪ tel 12 653 05 66 ▪ sekretariat@excellent.com.pl ▪ www.excellent.com.pl

Zarząd ▪ Bogusław Grzybczyk – Wiceprezes Zarządu ▪ Krzysztof Rogoda – Wiceprezes Zarządu ▪ Edward Ziebecki – Wiceprezes Zarządu

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie ▪ Wysokość kapitału zakładowego: 3259200,00 zł – wpłacony w całości

NIP: 676-10-26-714 ▪ REGON 350885473 ▪ Nr KRS: 0000169449

GREX.MEW46.BL	Meteor 46	Grzejnik Meteor wannowy 46cm czarny	PN-EN 442-1:2015
GREX.MEW46.WH	Meteor 46	Grzejnik Meteor wannowy 46cm biały	PN-EN 442-1:2015
GREX.MEW46.GR	Meteor 46	Grzejnik Meteor wannowy 46cm szary	PN-EN 442-1:2015
GREX.MES72.BL	Meteor Side 72	Grzejnik Meteor Side 72cm czarny	PN-EN 442-1:2015
GREX.MES72.WH	Meteor Side 72	Grzejnik Meteor Side 72cm biały	PN-EN 442-1:2015
GREX.MES111.BL	Meteor Side 111	Grzejnik Meteor Side 111cm czarny	PN-EN 442-1:2015
GREX.MES111.WH	Meteor Side 111	Grzejnik Meteor Side 111cm biały	PN-EN 442-1:2015
GREX.IT95.BL	Italic 95	Grzejnik Italic 95cm czarny	PN-EN 442-1:2015
GREX.IT95.WH	Italic 95	Grzejnik Italic 95cm biały	PN-EN 442-1:2015
GREX.IT95.GR	Italic 95	Grzejnik Italic 95cm szary	PN-EN 442-1:2015
GREX.IT113.BL	Italic 113	Grzejnik Italic 113cm czarny	PN-EN 442-1:2015
GREX.IT113.WH	Italic 113	Grzejnik Italic 113cm biały	PN-EN 442-1:2015
GREX.IT113.GR	Italic 113	Grzejnik Italic 113cm szary	PN-EN 442-1:2015
GREX.IT131.BL	Italic 131	Grzejnik Italic 131cm czarny	PN-EN 442-1:2015
GREX.IT131.WH	Italic 131	Grzejnik Italic 131cm biały	PN-EN 442-1:2015
GREX.IT131.GR	Italic 131	Grzejnik Italic 131cm szary	PN-EN 442-1:2015

Załącznik B

Rodzaj grzejnika	Wydajność (W) 90/70/20	Wydajność (W) 75/65/20	Wydajność (W) 55/45/20
Horos 96	523	418	224
Horos 96x35	383	307	165
Horos 121	645	516	276
Horos 121x35	472	378	203
Horos 146	770	615	327
Horos 146x35	578	462	247
Meteor 85	431	344	176
Meteor 111	555	452	244
Meteor 137	680	554	299
Meteor 46	353	284	154
Meteor Side 72	621	497	266
Meteor Side 111	906	724	386
Italic 95	553	444	240
Italic 113	651	522	281
Italic 131	746	598	322