

1. Producent wyrobu budowlanego:

Excellent S.A. 32-003 Podłęże 662

Zakład produkcyjny: Daying Industrial Zone, Heshan City, Guangdong, China

Nazwa wyrobu budowlanego: Armatura sanitarna, baterie mechaniczne, bidetowe

Zestaw prysznicowy bez baterii, wał prysznicowy, głowica prysznicowa, Słuchawka prysznicowa Tor, przyłącze kątowe, chrom, jakość I

2. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: PKWiU : 29.13.12-33**4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:**

- węży prysznicowego, (przeznaczonego do łączenia natrysków ręcznych z armaturą sanitarną, stanowiącą wyposażenie łazienek i kabin natryskowych do higieny osobistej, niezależnie od zastosowanych materiałów),
- natrysku ręcznego (stosowanych do higieny osobistej, przeznaczonych jako wyposażenie i uzupełnienie armatury sanitarnej w łazienkach i kabinach natryskowych, niezależnie od zastosowanych materiałów);
przyłącze kątowe ściennie, (powszechnego zastosowanie w budownictwie: armatura sieci domowej i użyteczności publicznej, armatura sanitarna), - wylotu wody (stosowanych do higieny osobistej, przeznaczonych jako wyposażenie i uzupełnienie armatury sanitarnej w łazienkach i kabinach natryskowych, niezależnie od zastosowanych materiałów);

5. Specyfikacja techniczna:

PN-EN 1112:2008 Armatura sanitarna – Wyloty natrysków do armatury sanitarnej do systemu zasilania typu 1 i 2. Ogólne wymagania techniczne.

PN-EN 1113+A1:2011 Armatura sanitarna — Przewody natryskowe do armatury sanitarnej do systemu zasilania typu 1 i 2 — Ogólne wymagania techniczne

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego

Przyłącze kątowe: G ½, klasa przepływu ZZ, PN-EN 1113+A1:2011, Natrysk ręczny G ½, kl. przepływu ZZ, gr. akustyczna: U; PN-EN 1112:2008, klasa przepływu ZZ, **PN-EN 111:2018**, Przewód natryskowy G ½ x G ½, długość 150/120 cm, tworzywo, nakrętka stożkowa C= Ø23, klasa przepływu E, PN-EN 1113+A1:2011

Parametr	Właściwości użytkowe (wynik badania)	Norma zharmonizowana
Klasa przepływu przyłącza kąтового	ZZ	PN-EN 1113+A1:2011
Grupa akustyczna przyłącza kąтового	U	PN-EN 1113+A1:2011
Klasa przepływu natrysku ręcznego	ZZ	PN-EN 1112:2008
Grupa akustyczna natrysku ręcznego	U	PN-EN 1112:2008
Klasa przepływu przewodów natryskowych	E	PN-EN 1113+A1:2011
Grupa akustyczna przewodów natryskowych	U	PN-EN 1113+A1:2011
Klasa przepływu głowicy prysznicowej	ZZ	PN-EN 1112:2008
Grupa akustyczna głowicy prysznicowej	U	PN-EN 1112:2008

EXCELLENT SA ■ Podłęże 662 ■ 32-003 Podłęże ■ tel 12 653 05 66 ■ sekretariat@excellent.com.pl ■ www.excellent.com.pl

Zarząd ■ Bogusław Grzybzyk - Wiceprezes Zarządu ■ Krzysztof Rogoda - Wiceprezes Zarządu ■ Edward Ziębicki - Wiceprezes Zarządu

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie ■ Wysokość kapitału zakładowego: 3259200,00 zł – wpłacony w całości

NIP: 676-10-26-714 ■ REGON 350885474 ■ Nr KRS: 0000169449

Ulotka informacyjna załączona do każdej jednostki produktu

1. **Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.**

W imieniu producenta podpisat:

Wulaw 07.08.13

.....
miejsce i data wydania

[Signature]
.....
podpis