

**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH****Nr: DWU15032023KAEX**

1. *Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:*  
**drzwi prysznicowe, kabiny prysznicowe, ścianki boczne kabiny, parawany prysznicowe**  
**(szczegółowy wykaz w załączniku A do deklaracji)**
2. *Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art.11 ust.4:*

**Dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację, podane są na opakowaniach / etykietach**

3. *Przewidziane przez producenta zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:*

**kabiny prysznicowe do higieny osobistej do użytku domowego w celu zapewnienia obszaru odprowadzenia wody dla celów prysznicowych**

4. *Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art.11 ust.5:*

**EXCELLENT**

**Producent: Excellent SA, 32-003 Podłęże 662, Polska**

5. *W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art.12 ust.2:* **Nie dotyczy**
6. *System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V do rozporządzenia 305/2011 :* **SYSTEM 4**
7. *W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:*

**EN 14428:2004+A1:2008 "Kabiny prysznicowe. Wymagania funkcjonalne i metody badań"**  
**Zakładowa Kontrola Produkcji (ZKP)**

8. *W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna:* **Nie dotyczy**

9. *Deklarowane właściwości użytkowe:*

| Parametr                                              | Właściwości użytkowe<br>(wynik badania) | Norma zharmonizowana        |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Utrzymanie czystości                                  | Pozytywny                               | EN 14428:2004+A1:2008 p.4.2 |
| Odporność na uderzenie /<br>bezpieczne rozbicie szyby | Pozytywny                               | EN 14428:2004+A1:2008 p.4.3 |
| Trwałość                                              | Pozytywny                               | EN 14428:2004+A1:2008 p.4.4 |

*Nowakowski*



## 10. Załącznik do deklaracji zgodności:

| Kod wyrobu               | Nazwa                                               | Norma                 | Kod cyfrowy |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|-------------|
| KAEX.2612.1000.LP 1/2    | Rols drzwi przesuwne kabiny 100x200cm, chrom        | EN 14428:2004+A1:2008 | EN 14428    |
| KAEX.2612.1000.LP 2/2    | Rols drzwi przesuwne kabiny 100x200cm, chrom        | EN 14428:2004+A1:2008 | EN 14428    |
| KAEX.2612.1200.LP 1/2    | Rols drzwi przesuwne kabiny 120x200cm, chrom        | EN 14428:2004+A1:2008 | EN 14428    |
| KAEX.2612.1200.LP 2/2    | Rols drzwi przesuwne kabiny 120x200cm, chrom        | EN 14428:2004+A1:2008 | EN 14428    |
| KAEX.2612.1300.LP 1/2    | Rols drzwi przesuwne kabiny 130x200cm, chrom        | EN 14428:2004+A1:2008 | EN 14428    |
| KAEX.2612.1300.LP 2/2    | Rols drzwi przesuwne kabiny 130x200cm, chrom        | EN 14428:2004+A1:2008 | EN 14428    |
| KAEX.2612.1400.LP 1/2    | Rols drzwi przesuwne kabiny 140x200cm, chrom        | EN 14428:2004+A1:2008 | EN 14428    |
| KAEX.2612.1400.LP 2/2    | Rols drzwi przesuwne kabiny 140x200cm, chrom        | EN 14428:2004+A1:2008 | EN 14428    |
| KAEX.2606.800.LP         | Rols ścianka boczna kabiny 80x200cm, chrom          | EN 14428:2004+A1:2008 | EN 14428    |
| KAEX.2606.900.LP         | Rols ścianka boczna kabiny 90x200cm, chrom          | EN 14428:2004+A1:2008 | EN 14428    |
| KAEX.2606.1000.LP        | Rols ścianka boczna kabiny 100x200cm, chrom         | EN 14428:2004+A1:2008 | EN 14428    |
| KAEX.2626.800.LP         | Rols ścianka boczna 2 kabiny 80x200cm, chrom        | EN 14428:2004+A1:2008 | EN 14428    |
| KAEX.2626.900.LP         | Rols ścianka boczna 2 kabiny 90x200cm, chrom        | EN 14428:2004+A1:2008 | EN 14428    |
| KAEX.2626.1000.LP        | Rols ścianka boczna 2 kabiny 100x200cm, chrom       | EN 14428:2004+A1:2008 | EN 14428    |
| KAEX.2612.1000.LP 1/2.BL | Rols drzwi przesuwne kabiny 100x200cm, czarny mat   | EN 14428:2004+A1:2008 | EN 14428    |
| KAEX.2612.1000.LP 2/2.BL | Rols drzwi przesuwne kabiny 100x200cm, czarny mat   | EN 14428:2004+A1:2008 | EN 14428    |
| KAEX.2612.1200.LP 1/2.BL | Rols drzwi przesuwne kabiny 120x200cm, czarny mat   | EN 14428:2004+A1:2008 | EN 14428    |
| KAEX.2612.1200.LP 2/2.BL | Rols drzwi przesuwne kabiny 120x200cm, czarny mat   | EN 14428:2004+A1:2008 | EN 14428    |
| KAEX.2612.1400.LP 1/2.BL | Rols drzwi przesuwne kabiny 140x200cm, czarny mat   | EN 14428:2004+A1:2008 | EN 14428    |
| KAEX.2612.1400.LP 2/2.BL | Rols drzwi przesuwne kabiny 140x200cm, czarny mat   | EN 14428:2004+A1:2008 | EN 14428    |
| KAEX.2606.800.LP.BL      | Rols ścianka boczna kabiny 80x200cm, czarny mat     | EN 14428:2004+A1:2008 | EN 14428    |
| KAEX.2606.900.LP.BL      | Rols ścianka boczna kabiny 90x200cm, czarny mat     | EN 14428:2004+A1:2008 | EN 14428    |
| KAEX.2612.1000.LP 1/2.GL | Rols drzwi przesuwne kabiny 100x200cm, złoty połysk | EN 14428:2004+A1:2008 | EN 14428    |
| KAEX.2612.1000.LP 2/2.GL | Rols drzwi przesuwne kabiny 100x200cm, złoty połysk | EN 14428:2004+A1:2008 | EN 14428    |
| KAEX.2612.1200.LP 1/2.GL | Rols drzwi przesuwne kabiny 120x200cm, złoty połysk | EN 14428:2004+A1:2008 | EN 14428    |
| KAEX.2612.1200.LP 2/2.GL | Rols drzwi przesuwne kabiny 120x200cm, złoty połysk | EN 14428:2004+A1:2008 | EN 14428    |
| KAEX.2612.1400.LP 1/2.GL | Rols drzwi przesuwne kabiny 140x200cm, złoty połysk | EN 14428:2004+A1:2008 | EN 14428    |
| KAEX.2612.1400.LP 2/2.GL | Rols drzwi przesuwne kabiny 140x200cm, złoty połysk | EN 14428:2004+A1:2008 | EN 14428    |
| KAEX.2606.800.LP.GL      | Rols ścianka boczna kabiny 80x200cm, złoty połysk   | EN 14428:2004+A1:2008 | EN 14428    |
| KAEX.2606.900.LP.GL      | Rols ścianka boczna kabiny 90x200cm, złoty połysk   | EN 14428:2004+A1:2008 | EN 14428    |
| KACZ.S15SC01-180-HO      | Rols zestaw montażowy kabiny 1800*2000              | n/d                   | n/d         |
| KAEX.3005.1010.8000.LP   | Mazo drzwi uchylne 80x195cm, chrom                  | EN 14428:2004+A1:2008 | EN 14428    |
| KAEX.3005.1010.9000.LP   | Mazo drzwi uchylne 90x195cm, chrom                  | EN 14428:2004+A1:2008 | EN 14428    |
| KAEX.3025.1S.8000.LP     | Mazo ścianka stała do drzwi uchylnych 80x195cm, CR  | EN 14428:2004+A1:2008 | EN 14428    |
| KAEX.3025.1S.9000.LP     | Mazo ścianka stała do drzwi uchylnych 90x195cm, CR  | EN 14428:2004+A1:2008 | EN 14428    |
| KAEX.3025.1S.1000.LP     | Mazo ścianka stała do drzwi uchylnych 100x195cm, CR | EN 14428:2004+A1:2008 | EN 14428    |
| KAEX.3025.1S.1200.LP     | Mazo ścianka stała do drzwi uchylnych 120x195cm, CR | EN 14428:2004+A1:2008 | EN 14428    |
| KAEX.3025.1S.1300.LP     | Mazo ścianka stała do drzwi uchylnych 130x195cm, CR | EN 14428:2004+A1:2008 | EN 14428    |
| KAEX.3025.1S.1400.LP     | Mazo ścianka stała do drzwi uchylnych 140x195cm, CR | EN 14428:2004+A1:2008 | EN 14428    |
| KAEX.3025.1S.1500.LP     | Mazo ścianka stała do drzwi uchylnych 150x195cm, CR | EN 14428:2004+A1:2008 | EN 14428    |
| KAEX.3025.1D.0538.LP     | Mazo drzwi do ścianki stałej 53,8x195cm, chrom      | EN 14428:2004+A1:2008 | EN 14428    |
| KAEX.3025.1D.0650.LP     | Mazo drzwi do ścianki stałej 65x195cm, chrom        | EN 14428:2004+A1:2008 | EN 14428    |
| KAEX.3006.1010.8000.LP   | Mazo ścianka prysznicowa boczna 80x195cm, chrom     | EN 14428:2004+A1:2008 | EN 14428    |
| KAEX.3006.1010.9000.LP   | Mazo ścianka prysznicowa boczna 90x195cm, chrom     | EN 14428:2004+A1:2008 | EN 14428    |
| KAEX.3006.1010.1000.LP   | Mazo ścianka prysznicowa boczna 100x195cm, chrom    | EN 14428:2004+A1:2008 | EN 14428    |
| KAEX.3022.1010.9090.LP   | Mazo kabina narożna, drzwi podwójne 90x90x195cm     | EN 14428:2004+A1:2008 | EN 14428    |
| KAEX.3000.2P.9090.LP     | Mazo ścianki stałe kabiny narożnej 90x90cm, chrom   | EN 14428:2004+A1:2008 | EN 14428    |
| KAEX.3000.2P.1010.LP     | Mazo ścianki stałe kabiny narożnej 100x100cm, chrom | EN 14428:2004+A1:2008 | EN 14428    |
| KAEX.3023.2D.0500.LP     | Mazo drzwi wahadłowe kabiny kwadratowej, chrom      | EN 14428:2004+A1:2008 | EN 14428    |
| KAEX.3001.2D.0400.LP     | Mazo drzwi wahadłowe kabiny półokrągłej, chrom      | EN 14428:2004+A1:2008 | EN 14428    |
| KAEX.3000.2P.9090.LP     | Mazo ścianki stałe kabiny narożnej 90x90cm, chrom   | EN 14428:2004+A1:2008 | EN 14428    |
| KAEX.3000.2P.1010.LP     | Mazo ścianki stałe kabiny narożnej 100x100cm, chrom | EN 14428:2004+A1:2008 | EN 14428    |
| KAEX.1506.900.LP.CR      | Vidoq walk-in ścianka prysznicowa 90cm, chrom       | EN 14428:2004+A1:2008 | EN 14428    |



|                         |                                                             |                       |          |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|
| KAEX.1506.1000.LP.CR    | Vidoq walk-in ścianka prysznicowa 100cm, chrom              | EN 14428:2004+A1:2008 | EN 14428 |
| KAEX.1506.1200.LP.CR    | Vidoq walk-in ścianka prysznicowa 120cm, chrom              | EN 14428:2004+A1:2008 | EN 14428 |
| KAEX.1506.900.LP.BL     | Vidoq walk-in ścianka prysznicowa 90cm, czarny mat          | EN 14428:2004+A1:2008 | EN 14428 |
| KAEX.1506.1000.LP.BL    | Vidoq walk-in ścianka prysznicowa 100cm, czarny mat         | EN 14428:2004+A1:2008 | EN 14428 |
| KAEX.1506.1200.LP.BL    | Vidoq walk-in ścianka prysznicowa 120cm, czarny mat         | EN 14428:2004+A1:2008 | EN 14428 |
| KAEX.1506.900.LP.GL     | Vidoq walk-in ścianka prysznicowa 90cm, złoty połysk        | EN 14428:2004+A1:2008 | EN 14428 |
| KAEX.1506.1000.LP.GL    | Vidoq walk-in ścianka prysznicowa 100cm, złoty połysk       | EN 14428:2004+A1:2008 | EN 14428 |
| KAEX.1506.1200.LP.GL    | Vidoq walk-in ścianka prysznicowa 120cm, złoty połysk       | EN 14428:2004+A1:2008 | EN 14428 |
| KAEX.1506.900.LP.GB     | Vidoq walk-in ścianka prysznicowa 90cm, złoty szczotkowany  | EN 14428:2004+A1:2008 | EN 14428 |
| KAEX.1506.1000.LP.GB    | Vidoq walk-in ścianka prysznicowa 100cm, złoty szczotkowany | EN 14428:2004+A1:2008 | EN 14428 |
| KAEX.1506.1200.LP.GB    | Vidoq walk-in ścianka prysznicowa 120cm, złoty szczotkowany | EN 14428:2004+A1:2008 | EN 14428 |
| KAEX.1506.900.LP.CB     | Vidoq walk-in ścianka prysznicowa 90cm, miedź szczotkowana  | EN 14428:2004+A1:2008 | EN 14428 |
| KAEX.1506.1000.LP.CB    | Vidoq walk-in ścianka prysznicowa 100cm, miedź szczotkowana | EN 14428:2004+A1:2008 | EN 14428 |
| KAEX.1506.1200.LP.CB    | Vidoq walk-in ścianka prysznicowa 120cm, miedź szczotkowana | EN 14428:2004+A1:2008 | EN 14428 |
| KAEX.1507.830.LP.CR     | Vidoq ścianka prysznicowa gięta 83cm, chrom                 | EN 14428:2004+A1:2008 | EN 14428 |
| KAEX.1507.930.LP.CR     | Vidoq ścianka prysznicowa gięta 93cm, chrom                 | EN 14428:2004+A1:2008 | EN 14428 |
| KAEX.1507.830.LP.BL     | Vidoq ścianka prysznicowa gięta 83cm, czarny mat            | EN 14428:2004+A1:2008 | EN 14428 |
| KAEX.1507.930.LP.BL     | Vidoq ścianka prysznicowa gięta 93cm, czarny mat            | EN 14428:2004+A1:2008 | EN 14428 |
| KAEX.1507.830.LP.GL     | Vidoq ścianka prysznicowa gięta 83cm, złoty połysk          | EN 14428:2004+A1:2008 | EN 14428 |
| KAEX.1507.930.LP.GL     | Vidoq ścianka prysznicowa gięta 93cm, złoty połysk          | EN 14428:2004+A1:2008 | EN 14428 |
| KAEX.1507.930.LP.GB     | Vidoq ścianka prysznicowa gięta 83cm, złoty szczotkowany    | EN 14428:2004+A1:2008 | EN 14428 |
| KAEX.1507.930.LP.CB     | Vidoq ścianka prysznicowa gięta 93cm, miedź szczotkowana    | EN 14428:2004+A1:2008 | EN 14428 |
| KAEX.1512.xxxx          | Vidoq szkło ścianki prysznicowej prostej                    | EN 14428:2004+A1:2008 | EN 14428 |
| KAEX.1519.CR            | Vidoq zestaw montażowy kabiny walk-in, chrom                | EN 14428:2004+A1:2008 | EN 14428 |
| KAEX.1519.BL            | Vidoq zestaw montażowy kabiny walk-in, czarny mat           | EN 14428:2004+A1:2008 | EN 14428 |
| KAEX.1519.GL            | Vidoq zestaw montażowy kabiny walk-in, złoty połysk         | EN 14428:2004+A1:2008 | EN 14428 |
| KAEX.4006.1000.LP       | Fabrika walk-in ścianka prysznicowa prosta 100x200cm        | EN 14428:2004+A1:2008 | EN 14428 |
| KAEX.4006.1200.LP       | Fabrika walk-in ścianka prysznicowa prosta 120x200cm        | EN 14428:2004+A1:2008 | EN 14428 |
| KAEX.5007.01.1200.LP1/2 | Ortigo drzwi prysznicowe przesuwne, 120cm, część 1/2        | EN 14428:2004+A1:2008 | EN 14428 |
| KAEX.5007.01.1200.LP2/2 | Ortigo drzwi prysznicowe przesuwne, 120cm, część 2/2        | EN 14428:2004+A1:2008 | EN 14428 |
| KAEX.5007.01.1400.LP1/2 | Ortigo drzwi prysznicowe przesuwne, 140cm, część 1/2        | EN 14428:2004+A1:2008 | EN 14428 |
| KAEX.5007.01.1400.LP2/2 | Ortigo drzwi prysznicowe przesuwne, 140cm, część 2/2        | EN 14428:2004+A1:2008 | EN 14428 |
| KAEX.5012.1014.CR       | Ortigo zestaw montażowy kabiny prysznicowej, chrom          | EN 14428:2004+A1:2008 | EN 14428 |
| KAEX.5012.1014.BL       | Ortigo zestaw montażowy kabiny prysznicowej, czarny mat     | EN 14428:2004+A1:2008 | EN 14428 |
| KAEX.5012.1014.GL       | Ortigo zestaw montażowy kabiny prysznicowej, czarny mat     | EN 14428:2004+A1:2008 | EN 14428 |
| KAEX.5022.800           | Ortigo ścianka boczna, szkło, 80cm                          | EN 14428:2004+A1:2008 | EN 14428 |
| KAEX.5022.900           | Ortigo ścianka boczna, szkło, 90cm                          | EN 14428:2004+A1:2008 | EN 14428 |
| KAEX.5022.1000          | Ortigo ścianka boczna, szkło, 100cm                         | EN 14428:2004+A1:2008 | EN 14428 |
| KAEX.5022.CR            | Ortigo ścianka boczna, zestaw montażowy, chrom              | EN 14428:2004+A1:2008 | EN 14428 |
| KAEX.5022.BL            | Ortigo ścianka boczna, zestaw montażowy, czarny mat         | EN 14428:2004+A1:2008 | EN 14428 |
| KAEX.5022.GL            | Ortigo ścianka boczna, zestaw montażowy, złoty połysk       | EN 14428:2004+A1:2008 | EN 14428 |
| KAEX.2920.1100.LP       | Liner parawan nawannowy rozsuwany chrom                     | EN 14428:2004+A1:2008 | EN 14428 |
| KAEX.2930.1100.LP       | Liner parawan nawannowy rozsuwany, czarny mat               | EN 14428:2004+A1:2008 | EN 14428 |
| KAEX.2940.1100.LP       | Liner parawan nawannowy rozsuwany, złoty połysk             | EN 14428:2004+A1:2008 | EN 14428 |
| KAEX.4030.730.LP        | Fabrika parawan nawannowy składany, czarny mat              | EN 14428:2004+A1:2008 | EN 14428 |
| KAEX.2309.750.LE        | Be Spot parawan nawannowy 75cm lewy                         | EN 14428:2004+A1:2008 | EN 14428 |
| KAEX.2309.750.PR        | Be Spot parawan nawannowy 75cm prawy                        | EN 14428:2004+A1:2008 | EN 14428 |

11. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt. 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt.4.

W imieniu producenta podpisał

Piotr Nowakowski, Product Manager  
(nazwisko i stanowisko)

Kraków 15-03-2023

(miejsce i data wydania)

**EXCELLENT**

SPÓŁKA AKCYJNA

32-003 Podłęże 662

NIP: 676-10-26-714

Piotr Nowakowski  
(podpis)

EXCELLENT SA ■ Podłęże 662 ■ 32-003 Podłęże ■ tel 12 653 05 66 ■ sekretariat@excellent.com.pl ■ www.excellent.com.pl

Zarząd ■ Bogusław Grzybicki - Wiceprezes Zarządu ■ Krzysztof Rogoda - Wiceprezes Zarządu ■ Edward Ziębicki - Wiceprezes Zarządu

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieście w Krakowie ■ Wysokość kapitału zakładowego: 3259200,00 zł - wpłacony w całości

NIP: 676-10-26-714 ■ REGON 350885474 ■ Nr KRS: 0000169449