



KATALOG ŁAZIENEK OBIEKTOWYCH

Lipiec 2021

EXCELLENT



PROJEKTY

Komercyjne



SPIS TREŚCI

str.4
PROGRAM **SPEED**

str.16
PROGRAM **COMFORT**

str.30
PROGRAM **COMPLEX**

str.42
PROGRAM **TOP**





30

LAT NA RYNKU

70

EXCELLENT
STUDIO

150

AUTORYZOWANYCH
SALONÓW

300


PRACOWNIKÓW

1000

WSPÓŁPRACUJĄCYCH
Z NAMI FIRM

PRODUKCJA W SERCU EUROPY

Jesteśmy polską firmą koncentrującą się na branżach związanych z budownictwem oraz wyposażeniem łazienek. Naszą pozycję na rynku podkreśla 30 lat działalności, 300 zatrudnionych pracowników, własne magazyny, Salon Firmowy, ponad 70 Studiów Excellent i blisko 150 Autoryzowanych Salonów Excellent oraz ogólnopolską sieć blisko 1000 współpracujących z nami firm. Nasze produkty wybierane są do mieszkań i domów w Polsce, ale można je również spotkać w wysokiej klasy hotelach i luksusowych apartamentach w całej Europie. Pracujemy dla 20 krajów na całym świecie.



JAKOŚĆ

Nasza marka wybierana jest przez wymagających odbiorców poszukujących produktów niezawodnych, funkcjonalnych, o nowoczesnym wzornictwie. Excellent szczególną wagę przywiązuje do jakości materiałów i sprawdzonych podzespołów, które gwarantują trwałość oraz pewność użytkowania na długie lata. O jakości produktów marki Excellent świadczą liczne nagrody i wyróżnienia przyznawane zarówno przez niezależne jury, jak i samych klientów.



PROGRAM SPEED

To wariant w którym oferujemy wyposażenie łazienki w sposób funkcjonalny i atrakcyjny przy zachowaniu optymalnych kosztów inwestycji.

Dla ułatwienia aranżacji łazienki proponowane produkty zostały podzielone na strefy: umywalki, prysznic, wanny, WC oraz dodatki uzupełniające.

Strefa **umywalki**



TUTO

Szafka wisząca
z umywalką ceramiczną

MLEX.0101.600.GRBL
CEEX.3617.600.WH



- Kolor: **biały/biały, biały/beton, biały/dąb, szary/dąb**
- Rozmiar szafki (L x H x W):
600 x 494 x 457, 700 x 494 x 457, 800 x 494 x 457
- Rozmiar umywalki (Lu x Wu):
610 x 465, 710 x 465, 810 x 465
- Materiał: **Płyta Egger**
- Wykończenie: **lakier połysk/płyta lub płyta/płyta**
- Szuflada z **cichym domykiem**




GLAD

Bateria umywalkowa

ARAC.1101CR



- Kolor: **chrom**
- Wysokość: **149**
- Długość wylewki: **115**
- Głowica **Sedal**
- Perlator **Neopearl**




KOBO

Haczyk pojedynczy

DOEX.1701CR



- Kolor: **chrom**
- Rozmiar: **75 x 38**
- Materiał: **mosiądz**
- Typ: **naścienny**




KOBO

Reling na ręcznik

DOEX.1709CR



- Kolor: **chrom**
- Rozmiar: **258 x 145**
- Materiał: **mosiądz**
- Typ: **naścienny**



Strefa prysznic


SERIA 201

Kabina półokrągła

KAAC.1801.800/N



- Kolor: **chrom**
- Rozmiar (L): **800 × 800**, dostępne w innych rozmiarach
- Wysokość (H): **1900**
- Grubość szkła: **5**
- Wypinane drzwi
- Szerokość wejścia (E): **475**
- Szerokość zabudowy: **772-795**
- Powłoka **CleanControl**
- Montaż **uniwersalny**



SENSE


Brodzik półokrągły

BREX.SEN08WHN



- Kolor: **biały**
- Rozmiar (L): **800 × 800**, dostępne w innych rozmiarach
- Wysokość: **niski (40) compact (110)**
- Promień: **550**
- Odpływ: **Ø90** (brak syfonu w komplecie)

Polecamy:
Syfon brodzikowy niski Ø90
INEX.1416.90




GLAD

Zestaw prysznicowy Rain

AREX.1181CR



- Kolor: **chrom**
- Bateria: **2 funkcje**
- Montaż **natynkowy**
- Deszczownica: **Ø200**
- Długość drążka: **866-1234**
- Wysięg drążka: **405**
- Długość węża: **1500**
- Słuchawka prysznicowa: **1 funkcja**
- Głowica **Sedal**



GLAD


Bateria prysznicowa

AREX.1108CR



- Kolor: **chrom**
- Szerokość: **185**
- Rozstaw mocowań: **150**
- Głowica **Sedal**

Polecamy:
POINT SQUARE
Zestaw prysznicowy punktowy
ARAC.SY.300



Szczelność kabiny prysznicowej to jeden z kluczowych parametrów decydujących o jakości kabiny. Wszystkie kabiny Excellent badane są pod tym kątem i spełniają wymagania normy PN-EN 14428.

► Kabiny z profilami:

szczelność zapewniają profile kabiny oraz progi, jest to najbezpieczniejsze rozwiązanie, gdyż profile i próg stanowią fizyczną barierę dla wody. Tego typu kabiny najczęściej posiadają drzwi suwane.



► Kabiny bezprofilowe z listwą progową:

listwa progowa pozwala na swobodne uchylanie drzwi kabiny. Z uwagi na swoją niewielką wysokość bariera ta jest znacznie mniejsza niż w kabinie z profilami.




► Kabiny walk-in:

brak drzwi to brak bariery dla wody, która swobodnie może wypływać z przestrzeni kąpielowej. Istotne jest by taka kabina była obszerna, posadzka posiadała odpowiednie spadki, a źródło wody znajdowało się jak najdalej wejścia do kabiny.



► Profile poszerzające

Profile poszerzające pozwalają na dostosowanie wymiarów kabin do wielkości wnęki, która jest większa niż zakres wymiarów kabiny.



Strefa **wanny**


AURUM SLIM

Wanna akrylowa
prostokątna
WAEX.AUR15WHS



- Kolor: **biały**
- Rozmiar (**L × W**): **1495 × 700**, dostępne w innych rozmiarach
- Typ: **prostokątna**
- Rant: **slim**
- Materiał: **akryl**
- Bateria ścienna (minimalna długość wylewki): **200**

Polecamy:
FLEX - SYSTEM
Obudowa do zabudowy płytkami
OBEX.P.18X85WH




AVA

Wanna akrylowa
prostokątna
WAEX.AVA15WH



- Kolor: **biały**
- Rozmiar (**L × W**): **1500 × 705**, dostępne w innych rozmiarach
- Typ: **prostokątna**
- Rant: **standard**
- Materiał: **akryl**
- Bateria ścienna (minimalna długość wylewki): **120**

Polecamy:
FLEX - SYSTEM
Obudowa do zabudowy płytkami
OBEX.P.18X85WH




SIMPLE

Przelew wannowy
AREX.A55KM



- Kolor: **chrom**
- Rozmiar (**L**): **570**
- Automatyczny




GLAD

Bateria wannowa
ARAC.1105CR



- Kolor: **chrom**
- Szerokość baterii: **185**
- Rozstaw mocowań: **150**
- Długość wylewki: **203**
- Głowica **Sedal**
- Perlator **Neopearl**

Polecamy:
POINT SQUARE
Zestaw prysznicowy punktowy
ARAC.SY.300




SERIA 900

Parawan nawannowy
jednoczęściowy
KAAC.1619.730.LP



- Kolor: **chrom**
- Montaż: **nawannowy, uniwersalny**
- Szerokość (**L**): **710-730**
- Wysokość (**H**): **1450**
- Rozmiar po złożeniu : **680**
- Zakres ruchu: **180°**
- Grubość szkła: **6**



Strefa WC


FLARO EXPERT

Stelaż podtynkowy

INEX.FL1120.425



- Kolor: **szary**
- Wysokość: **1120-1290**
- Szerokość: **425**
- Głębokość: **155-235**
- Regulacja spłukiwania: **3/6l do 2/4l**
- System **Water Stop**




GRAVIO

Przycisk sterujący

INEX.GR220.150.CR



- Kolor: **chrom, biały**
- Rozmiar: **220 × 150**
- Materiał: **ABS**
- 2 tryby spłukiwania: **normalny, oszczędny**
- Typ: **oszczędny**




JOKER

Miska WC wisząca

CENL.4504.470.WH



- Kolor: **biały**
- Rozmiar: **470 × 360**
- Kryte **mocowania**
- Miska **bezrantowa**
- Rozmiar dopasowany **do małych łazienek**
- Deska SLIM **wolnoopadająca**
- Szybkie **wypinanie**




KOBO

Szczotka WC

DOEX.1717CR



- Kolor: **chrom**
- Rozmiar: **376,3 × 85**
- Materiał: **mosiądz**
- Montaż: **ścienny / wolnostojący**




HOROS

Grzejnik łazienkowy

GREX.HO96.GR



- Kolor: **szary metalik, biały**
- Rozmiar (**H × W**): **960 × 500**, dostępne w innych rozmiarach
- Głębokość: **80**
- Podłączenie: **ZS** (rozstaw 50 lub 470mm)
- Możliwość podłączenia **grzałki**
- Wysoka **wydajność**




KOREK

Umywalkowo -
bidetowy mosiężny

ARIN.1485.CR



- Kolor: **chrom, biały, śnieżnobiały, czarny, złoty PVD**
- Rozmiar pokrywy otworu: **Ø 63**
- Sposób zamykania: **Click-Clack**
- Czyszczony **od góry**
- Uniwersalny do umywalk z **przelewem i bez przelewu** oraz do **bidetów**




SYFON

Umywalkowo -
bidetowy niski

INPU.8075409.WH



- Kolor: **biały**
- Wysokość: **58**
- Rozmiar odpływu: **40**
- Materiał: **PP**




KUADRO


Lustro łazienkowe

DOEX.KU100.050.BL



- Kolor: **czarny, biały**
- Rozmiar (**H × W**): **1000 × 500, 800 × 600**
- Rama: **aluminium**
- Folia **zabezpieczająca**
- Zestaw montażowy **w komplecie**





ŁAZIENKA PUBLICZNA

WANNY AKRYLOWE

100% akryl

Wzmocniona konstrukcja



100% AKRYLU SANITARNEGO

- ▶ Akryl zabezpiecza przed rozwojem bakterii, pleśni itp., ułatwia utrzymanie czystości, jest odporny na większość chemikaliów gospodarstwa domowego i kosmetyków.
- ▶ Produkcja wanien z płyt w 100% akrylowych umożliwia przeprowadzanie renowacji zarysowań, które mogą pojawić się na powierzchni, w odróżnieniu od wanien z płytą „akrylowaną” (płyty akrylowane mają jedynie cienką warstwę akrylu nałożoną na płytę ABS).

SUPER NISKI RANT TYPU SLIM

- ▶ Dzięki niskiemu rantowi wanna zabudowana płytkami wygląda efektownie i delikatnie.



GWARANCJA

- ▶ Jesteśmy pewni swoich produktów. Firma Excellent oferuje do 20 lat gwarancji na trwałość barwy powłoki akrylowej.



20 LAT
GWARANCJI





PROGRAM COMFORT

W tym wariantcie proponujemy produkty nowoczesne o podwyższonym standardzie, które zapewnią odpowiedni komfort i funkcjonalność łazienki.

Strefa **umywalki**



TUTO

Szafka wisząca
z umywalką ceramiczną

MLEX.0101.600.GRBL
CEEX.3617.600.WH



- Kolor: **biały/biały, biały/beton, biały/dąb, szary/dąb**
- Rozmiar szafki (L x H x W):
600 x 494 x 457, 700 x 494 x 457, 800 x 494 x 457
- Rozmiar umywalki (Lu x Wu):
610 x 465, 710 x 465, 810 x 465
- Materiał: **Płyta Egger**
- Wykończenie: **lakier połysk/płyta lub płyta/płyta**
- Szufłada z **cichym domykiem**




KERIA

Bateria umywalkowa

AREX.2001CR



- Kolor: **chrom, czarny**
- Wysokość: **164**
- Długość wylewki: **168**
- Głowica **Kerox**
- Perlator **Neopearl**




RIKO

Haczyk pojedynczy

DOEX.1601CR



- Kolor: **chrom, czarny**
- Rozmiar: **33 x 65**
- Materiał: **mosiądz**
- Typ: **naścienny**




RIKO

Dozownik do mydła

DOEX.1616CR



- Kolor: **chrom, czarny**
- Rozmiar: **75 x 173**
- Materiał: **mosiądz**
- Typ: **stojący**



Strefa prysznic


Seria 600

Kabina półokrągła

KAAC.1901.900.LP



- ▶ Kolor: **chrom**
- ▶ Rozmiar: **900 × 900**
- ▶ Wysokość (H): **1950**
- ▶ Grubość szkła: **6**
- ▶ Wypinane **drzwi**
- ▶ Przesuwne **drzwi**
- ▶ Szerokość wejścia (E): **540**
- ▶ Szerokość zabudowy: **880-910**
- ▶ Powłoka **CleanControl**
- ▶ Montaż **uniwersalny**




MAZO

Kabina kwadratowa

KAEX.3005.1010.9000.LP
KAEX.3006.1010.9000.LP
KAEX.3099.1000



- ▶ Kolor: **chrom**
- ▶ Rozmiar: **900 × 900**, dostępne w innych rozmiarach
- ▶ Wysokość (H): **1950**
- ▶ Grubość szkła: **6**
- ▶ Uchylane **drzwi**
- ▶ Szerokość wejścia (E): **805**
- ▶ Szerokość zabudowy: **886-893**
- ▶ Głębokość (W): **874-882**
- ▶ Powłoka **CleanControl**
- ▶ Montaż **uniwersalny**



ZERO

Brodzik akrylowy

KAAC.1901.900.LP




- ▶ Kolor: **biały**
- ▶ Rozmiar (L × W): **900 × 900**, dostępne w innych rozmiarach
- ▶ Wysokość: **niski (40) compact (110)**
- ▶ Materiał: **akryl**
- ▶ Promień: **550**
- ▶ Odpływ: **Ø90** (brak syfonu w komplecie)

Polecamy:

FAST

Syfon brodzikowy
INEX.1918.90




TORVI

Odpływ punktowy

INEX.TO130.50



- ▶ Kolor: **stal**
- ▶ Wpust **wielofunkcyjny**
- ▶ Przepływ: **48 l/min**
- ▶ Kratka: 2w1 z rusztem dekoracyjnym lub do zabudowy płytką **130 × 130**
- ▶ Mankiet uszczelniający: **tak**
- ▶ Syfon suchy **DryOn**
- ▶ Obciążenie: do **300 kg**
- ▶ Wpust niski: **70**




KERIA

Zestaw prysznicowo -
wannowy p/t, 2 funkcje

AREX.SET.2045CR



- ▶ Kolor: **chrom, czarny**
- ▶ Rozeta: **100 × 150**
- ▶ Fix-box **podtynkowy**
- ▶ Deszczownica: **200 × 200**
- ▶ Długość węża: **1500**
- ▶ Głowica **Kerox**




KERIA

Zestaw prysznicowy
Rain

AREX.2081CR



- ▶ Kolor: **chrom, czarny**
- ▶ Bateria: **1 funkcja**
- ▶ Montaż **natynkowy**
- ▶ Deszczownica: **200 × 200**
- ▶ Długość drążka: **915-1515**
- ▶ Wysięg drążka: **414**
- ▶ Długość węża: **1500**
- ▶ Słuchawka prysznicowa: **1 funkcja**
- ▶ Głowica **Kerox**




SQUARE TERMO

Zestaw prysznicowy
termostatyczny Rain

ARAC.SY.108CR



- ▶ Kolor: **chrom**
- ▶ Bateria: **1 funkcja**
- ▶ Montaż **natynkowy**
- ▶ Deszczownica: **200 × 200**
- ▶ Długość drążka: **1030-1500**
- ▶ Wysięg drążka: **434**
- ▶ Długość węża: **1500**
- ▶ Słuchawka prysznicowa: **1 funkcja**
- ▶ Głowica **ceramiczna**
- ▶ Cold **system**
- ▶ Rain **soft**
- ▶ Głowica **termostatyczna**



CECHY:

- ▶ ruszt ze stali nierdzewnej z opcją do zabudowy płytką
- ▶ mankiet uszczelniający w komplecie
- ▶ syfon suchy zatrzymujący nieprzyjemne zapachy z kanalizacji
- ▶ wysoka przepustowość syfonu: min. 48 l/min
- ▶ dopasowany do płytek o grubości 8-10 mm
- ▶ polecany również do montażu na konstrukcjach drewnianych
- ▶ niska zabudowa - 70 mm
- ▶ materiał: stal nierdzewna / PP

W ZESTAWIE W DWÓCH WERSJACH



- ▶ Ruszt z polerowanej stali



- ▶ Ruszt do zabudowy płytkami



TORVI
odpływ
punktowy



Strefa **wanny**

LAMIA SLIM

Wanna akrylowa
prostokątna


WAEX.LAM15WHS



- Kolor: **biały**
- Rozmiar (**L × W**): **1500 × 750**, dostępne w innych rozmiarach
- Typ: **prostokątna**
- Rant: **standard**
- Materiał: **akryl**
- Bateria ścienna (minimalna długość wylewki): **200**

Polecamy:

FLEX - SYSTEM
Obudowa do zabudowy płytkami
OBEX.P.18X85WH



WAVE SLIM

Wanna akrylowa
prostokątna


WAEX.WAV15WHS



- Kolor: **biały**
- Rozmiar (**L × W**): **1495 × 700**, dostępne w innych rozmiarach
- Typ: **prostokątna**
- Rant: **slim**
- Materiał: **akryl**
- Bateria ścienna (minimalna długość wylewki): **200**

Polecamy:

FLEX - SYSTEM
Obudowa do zabudowy płytkami
OBEX.P.18X85WH




DELTA

Przelew wannowy

AREX.1521CR



- Kolor: **chrom**
- Przelew **automatyczny**
- Rozmiar: **570, 800, 1000**



KERIA

Bateria wannowa


AREX.2005CR



- Kolor: **chrom**
- Szerokość baterii: **190**
- Rozstaw mocowań: **150**
- Głowica **Kerox**
- Perlator **Neoperl**

Polecamy:

POINT SQUARE
Zestaw prysznicowy punktowy
ARAC.SY.300




SERIA 900

Parawan nawannowy
jednoczęściowy

KAAC.1609.730.LP



- Kolor: **chrom**
- Szerokość (**L**): **710-730**
- Wysokość (**H**): **1450**
- Montaż: **nawannowy, uniwersalny**
- Z uchwytem **na ręcznik**
- Zakres ruchu: **180°**
- Grubość szkła: **6**




FLIPER

Parawan nawannowy
dwuczęściowy

KAAX.1309.800.LE/PR



- Kolor: **chrom**
- Szerokość (**L**): **790-800**
- Wysokość (**H**): **1400**
- Montaż: **nawannowy, uniwersalny**
- Z uchwytem **na ręcznik**
- Zakres ruchu: **180° / 360°**
- Grubość szkła: **4**




FROST QUATRO

Zestaw prysznicowo-
wannowy podtynkowy

AREX.4402CR



- Kolor: **chrom**
- Bateria: **1 funkcja**
- Montaż **ścienny podtynkowy**
- Deszczownica: **200 × 200**
- Długość węża: **1500**
- Słuchawka prysznicowa: **1 funkcja**
- Głowica **Kerox**
- Przełącznik **mechaniczny**
- Ogranicznik **przepływu wody**
- System **Pure-calc**



Strefa WC


SHIRO 2.0

Stelaż podtynkowy

INEX.SH2.1110.500



- ▶ Kolor: **szary**
- ▶ Wysokość: **1150-1350**
- ▶ Szerokość: **500**
- ▶ Głębokość: **120-170**
- ▶ S płukiwanie: **3/6L oraz 3/4.5L**
- ▶ System **Easy Click**
- ▶ I klasa **głośności**




AURRO

Przycisk sterujący

INEX.AU230.150.CR



- ▶ Kolor: **chrom, czarny, biały**
- ▶ Rozmiar: **230 × 150**
- ▶ Materiał: **ABS**
- ▶ 2 tryby s płukiwania: **normalny, oszczędny**




NESS

Miska WC wisząca

CENL.3509.500.WH



- ▶ Kolor: **biały**
- ▶ Rozmiar: **500 × 345**
- ▶ Kryte **mocowania**
- ▶ Miska **bezrantowa**
- ▶ Materiał: **ceramika**
- ▶ S płukiwanie: **od 3,5L**
- ▶ Deska **wolnoopadająca**
- ▶ Szybkie **wypinanie**
- ▶ Odporna na **zarysowania**




HENDI

Uchwyt łazienkowy prosty

DOEX.1845CR



- ▶ Kolor: **chrom-czarny, czarny-czarny**
- ▶ Długość: **450**
- ▶ Materiał: **mosiądz**




Uchwyt łazienkowy kątowny

DOEX.1873CR



- ▶ Kolor: **chrom-czarny, czarny-czarny**
- ▶ Długość: **730,8**
- ▶ Materiał: **mosiądz**




METEOR

Grzejnik łazienkowy

GREX.ME111.GR



- ▶ Kolor: **szary metalik, czarny, biały**
- ▶ Rozmiar (H × W): **1110 × 500** dostępne w innych rozmiarach
- ▶ Głębokość: **120**
- ▶ Podłączenie: **ZS** (rozstaw 50 lub 470mm)
- ▶ Możliwość podłączenia **grzałki**




METEOR

Grzejnik elektryczny

GREX.ME85.SET.GR



- ▶ W komplecie z **grzałką elektryczną**
- ▶ Kolor grzejnika: **szary metalik czarny, biały**
- ▶ Kolor grzałki: **czarny, biały**
- ▶ Dostępne wymiary: **850 × 500**
- ▶ Głębokość: **120**
- ▶ Podłączenie: **elektryczne**
- ▶ Moc grzałki : **400W**
- ▶ Wypełnienie : **olej**




KOREK

Umywalkowo-bidetowy mosiężny

ARIN.1485.CR



- ▶ Kolor: **chrom, biały, śnieżnobiały, czarny, złoty PVD**
- ▶ Rozmiar pokrywy otworu: **Ø63**
- ▶ Sposób zamykania: **Click-Clack**
- ▶ Czyszczony od góry
- ▶ Uniwersalny do umywalek z **przelewem i bez przelewu** oraz do **bidetów**



FLEX

Obudowa do wanny

OBEX.P.18X85WH



- ▶ Różne **rodzaje**
- ▶ Typ: **do zabudowy płytkami**

KORKI

umywalkowo-
bidetowe



► Czyszczenie od góry

Wyjmowany od góry element korka ułatwia czyszczenie.

► System 2w1

2 opcje użytkowania: zwykły (naciśnij i zamknij/otwórz) i stała pozycja otwarta (dzięki załączonej blokadzie).

► Mosiężna nakrętka

Trwałe dopasowanie korków do syfonów umywalkowych.

► Wysoka jakość

Trwałe elementy ze stali lub miedzi.

► Uniwersalne zastosowanie

Możliwość stosowania do umywalk z przelewem i bez.

► Możliwości dopasowania

Docinany element korpusu pozwala na dopasowanie długości korka do wybranej umywalki.



Korek mosiężny chrom połysk
ARIN.1485.01CR

Korek ceramiczny biały połysk
ARIN.1485.01WH

Korek ceramiczny śnieżnobiały
ARIN.1485.02WH

Korek ceramiczny czarny
ARIN.1485.01BL

Korek mosiężny złoty PVD
ARIN.1485.01GL



KORKI

wannowe



► Wersje Kolorystyczne

4 kolory wykończeń dopasowane do kolorów armatury Excellent.

► Wysoka jakość

Trwałe elementy ze stali lub miedzi.

► Czyszczenie od góry

Wyjmowany od góry element korka ułatwia czyszczenie.

► Mechanizm Click-Clack

Wciskany system zamykania i otwierania przepływu.

► Dopasowanie

Idealnie pasują do wszystkich wanien wolnostojących Excellent.



Korek wannowy chrom
ARIN.2485.01CR




Korek wannowy biały
ARIN.2485.01WH




Korek wannowy czarny
ARIN.2485.01BL



Korek wannowy złoty PVD
ARIN.2485.01GL



ŁAZIENKA W RESTAURACJI



PROGRAM COMPLEX

W tej wersji wyposażenia łazienki proponujemy wyselekcjonowane produkty w każdej kategorii. Dobierając produkty z oferty Excellent masz pewność, że są do siebie dopasowane i kompatybilne.

Strefa **umywalki**


CANDERA

Umywalka ceramiczna
podblatowa

CEEX.5121.565.WH



- Kolor: **biały**
- Rozmiar: **565 × 400**
- Materiał: **ceramika**
- Z przelewem





TUTO

Szafka wisząca
z umywalką ceramiczną

MLEX.0101.600.GRBL
CEEX.3617.600.WH



- Kolor: **biały/biały, biały/beton, biały/dąb, szary/dąb**
- Rozmiar szafki (L × H × W):
600 × 494 × 457, 700 × 494 × 457, 800 × 494 × 457
- Rozmiar umywalki (Lu × Wu):
610 × 465, 710 × 465, 810 × 465
- Materiał: **Płyta Egger**
- Wykończenie: **lakier połysk/płyta lub płyta/płyta**
- Szuflada z **cichym domykiem**




KROTOS

Bateria umywalkowa

AREX.8001CR




- Kolor: **chrom**
- Wysokość baterii: **155**
- Długość wylwki: **120**
- Głowica **Kerox**
- Stałe **ciśnienie wody**




RIKO

Reling na ręcznik

DOEX.1609CR



- Kolor: **chrom**
- Rozmiar: **210 × 121**
- Materiał: **mosiądz**
- Typ: **naścienny**



Strefa prysznic


VIDOQ

Ścianka Walk-In

KAAC.1506.1000.LP
KAAC.1506.1200.LP



- ▶ Kolor: **chrom**
- ▶ Rozmiar (L): **1000, 1200**
- ▶ Wysokość: **2000**
- ▶ Grubość szkła: **6, 8**
- ▶ Długość drążka: **900**



ARDA


Brodzik kompozytowy

BREX.1503.120.090.WHN



- ▶ Kolor: **biały - RAL 9016**
cappucino - RAL 1019
beton - RAL 7040
czarny - RAL 9005
- ▶ Rozmiar (L x W): **1200 x 900**,
dostępne w innych rozmiarach
- ▶ Możliwość **cięcia**
- ▶ Powierzchnia antypoślizgowa **SlantexStone**
- ▶ Możliwość montażu z **ogrzewaniem podłogowym**
- ▶ Lekka **konstrukcja**

Dobierz:
Pokrywa odpływu **ARDA**
BREX.1509.xx - dostępna w 5 kolorach




LAVANO

Brodzik kompozytowy

BREX.1103.120.090.WHN



- ▶ Kolor: **biały - RAL 9016**
cappucino - RAL 1019
beton - RAL 7040
czarny - RAL 9005
- ▶ Rozmiar (L x W): **1200 x 900**,
dostępne w innych rozmiarach
- ▶ Możliwość **cięcia**
- ▶ Powierzchnia antypoślizgowa **LunarSkin**
- ▶ Możliwość montażu z **ogrzewaniem podłogowym**
- ▶ Lekka **konstrukcja**



STILIO


Odpływ liniowy

INEX.1515.600



- ▶ Kolor: **stal polerowana**
- ▶ Rozmiar (L x W): **110 x 640**,
dostępne w innych rozmiarach
- ▶ Przepływ: **36 l/min**
- ▶ Mankiet **uszczelniający**
- ▶ Materiał: **stal nierdzewna**
- ▶ 2 ruszty **w zestawie**
- ▶ Wytrzymałe **nóżki z regulacją**
- ▶ Mankiet **uszczelniający**

Dobierz:
Syfon suchy **STILIO**
INEX.1515.SS




KROTOS

Zestaw prysznicowy
Rain

AREX.8080CR



- ▶ Kolor: **chrom**
- ▶ Deszczownica **Soft Rain: 200 x 300**
- ▶ Długość drążka: **780-1310**
- ▶ Wysięg drążka: **405**
- ▶ Długość węża: **1500**
- ▶ Bateria: **2 funkcje**
- ▶ Montaż **natynkowy**
- ▶ System **Easy-Click**
- ▶ Słuchawka prysznicowa: **1 funkcja**




KROTOS

Zestaw prysznicowo-
wannowy podtynkowy

AREX.SET.8035CR



- ▶ Kolor: **chrom**
- ▶ Rozeta: **400 x 100**
- ▶ Deszczownica **Soft Rain: 200 x 300**
- ▶ Długość węża: **1500**
- ▶ Bateria: **2 lub 3 funkcje**
- ▶ Montaż **podtynkowy Fix box**
- ▶ Kontrola **ciśnienia wody**
- ▶ System **Easy-Click**
- ▶ Słuchawka prysznicowa: **1 funkcja**




FROST QUATRO TERMO

Zestaw prysznicowo-
wannowy podtynkowy

AREX.4403CR



- ▶ Kolor: **chrom**
- ▶ Bateria: **1 funkcja**
- ▶ Montaż **ścienny podtynkowy**
- ▶ Deszczownica: **200 x 200**
- ▶ Długość węża: **1500**
- ▶ Słuchawka prysznicowa: **1 funkcja**
- ▶ Głowica **Sedal**
- ▶ Głowica **termostatyczna**
- ▶ Przełącznik **mechaniczny**
- ▶ Ogranicznik **przepływu wody**
- ▶ System **Pure-calc**




LAVANO

brodzik kompozytowy



MOŻLIWOŚĆ DOCINANIA

- ◀ Idealny rozmiar i kształt
- ◀ Dopasowany do każdej przestrzeni



- ▶ Wysokość brodzików Lavano jest rekordowo niska i wynosi **poniżej 20 mm**
- ▶ Tylko w okolicy odpływu, na niewielkiej przestrzeni, trzeba zarezerwować więcej miejsca w posadzce
- ▶ Dzięki tak niewielkiej wysokości, brodziki łatwo zabudować na równo z podłogą
- ▶ Możliwość montażu z ogrzewaniem podłogowym
- ▶ Lekka konstrukcja

UNIWERSALNY MONTAŻ



MONTAŻ NA PODŁODZE



MONTAŻ RÓWNO Z PODŁOGĄ

DOSTĘPNY W WIELU KOLORACH

- ▶ Biały (WHN)
- ▶ Czarny (BLN)
- ▶ Cappucino (CAN)
- ▶ Beton (CON)




Strefa **wanny**

HEAVEN SLIM

Wanna akrylowa
prostokątna z systemem
Flow


WAEX.HEV16WHS



- Kolor: **biały**
- Rozmiar (**L × W**): **1600 × 750**, dostępne w innych rozmiarach
- Typ: **prostokątna**
- Rant: **slim**
- Materiał: **akryl**
- Bateria ścienna (minimalna długość wylewki): **200**

Polecamy:

FLEX - SYSTEM
Obudowa do zabudowy płytkami
OBEX.P.20X90WH, OBEX.P.18X85WH



PRYZMAT SLIM

Wanna akrylowa
prostokątna


WAEX.PRY16WHS



- Kolor: **biały**
- Rozmiar (**L × W**): **1605 × 755**, dostępne w innych rozmiarach
- Typ: **prostokątna**
- Rant: **slim**
- Materiał: **akryl**
- Bateria ścienna (minimalna długość wylewki): **180**

Polecamy:

FLEX - SYSTEM
Obudowa do zabudowy płytkami
OBEX.P.20X90WH, OBEX.P.18X85WH




GAMMA

Przelew standardowy

AREX.1670CR




- Kolor: **chrom**
- Rozmiar (**L**): **700, 1000**
- Z korkiem **Click-Clack**
- Czyszczony **od góry**



KROTOS

Bateria prysznicowo-
wannowa p/t, 2 funkcje

AREX.8035CR




- Kolor: **chrom**
- Rozeta: **400 × 100**
- Bateria: **2 lub 3 funkcje**
- Montaż **podtynkowy Fix box**
- Kontrola **ciśnienia wody**
- System **Easy-Click**
- Głowica **Kerox**

Polecamy:

LOKA
Słuchawka prysznicowa
AREX.SH023CR

SILVER ROUND
Wąż prysznicowy
AREX.SH5.R150SL



LINER


Parawan wannowy
dwuczęściowy rozsuwany

KAEX.2920.1100.LP

KAEX.2930.1100.LP



- Kolor: **chrom, czarny**
- Montaż: **nawannowy, uniwersalny**
- Z uchwytem **na ręcznik**
- Szerokość (**L**): **630-1100**
- Wysokość (**H**): **1450**
- Rozmiar po złożeniu : **615**
- Zakres ruchu: **180°**
- Grubość szkła: **6**
- Powłoka **Clean Control**




FABRIKA

Parawan wannowy
jednoczęściowy

KAEX.4030.730.LP



- Kolor: **czarny**
- Montaż: **nawannowy, uniwersalny**
- Z uchwytem **na ręcznik**
- Szerokość (**L**): **730**
- Wysokość (**H**): **1400**
- Zakres ruchu: **180°**
- Grubość szkła: **6**
- Powłoka **Clean Control**




HENDI

Uchwyt łazienkowy
prosty

DOEX.1845CR



- Kolor: **chrom, czarny**
- Długość: **450**
- Materiał: **mosiądz**
- Montaż **bezrozetowy**
- Sylikonowa nakładka **antypoślizgowa**
- Dopuszczalne obciążenie **200 kg**
- Atest higieniczny **PZH**




KROTOS

Wylewka
kaskadowa

AREX.8025CR



- Kolor: **chrom, czarny**
- Szerokość: **225**
- Materiał: **mosiądz**
- Strumień **kaskadowy**
- Powierzchnia **odkładca**



Strefa WC


SHIRO 2.0

Stelaż podtynkowy

INEX.SH2.1110.500



- Kolor: **szary**
- Wysokość: **1150-1350**
- Szerokość: **500**
- Głębokość: **120-170**
- S płukiwanie: **3/6L oraz 3/4.5L**
- System **Easy Click**
- I klasa **g łosno ci**




AURRO

Przycisk sterujący

INEX.AU230.150.CR



- Kolor: **chrom, czarny, biały**
- Rozmiar: **230 x 150**
- Materiał: **ABS**
- 2 tryby s płukiwania: **normalny, oszczę dny**




DOTO PURE RIM

Miska WC wisząca

CEEX.1404.485.WH



- Kolor: **biały**
- Rozmiar (L x W): **485 x 360, 545 x 360**
- S płukiwanie: **4,5/3 l**
- Kryte mocowanie
- Miska **bezzantowa**
- W zestawie z **deską wolnoopadającą**




HENDI

Uchwyt łazienkowy prosty

DOEX.1845CR



- Kolor: **chrom-czarny, czarny-czarny**
- Długość: **450**
- Materiał: **mosią dz**




Uchwyt łazienkowy ką towy

DOEX.1873CR



- Kolor: **chrom-czarny, czarny-czarny**
- Długość: **730,8**
- Materiał: **mosią dz**




METEOR

Grzejnik wannowy

GREX.MEW46.BL



- Kolor: **szary metalik, czarny, biały**
- Rozmiar (H x W): **460 x 800**
- Głębokość: **120**
- Podłączenie: **ZS** (rozstaw 50 lub 770mm)
- Powłoka **epoksydowa**
- Możliwość montażu **nad wanną**




VIRRO

Lustro łazienkowe

DOEX.VI060.WH



- Kolor: **czarny, biały**
- Rozmiar (W): **Ø600, Ø800**
- Rama: **alluminium**
- Folia **zabezpieczająca**
- Zestaw montażowy **w komplecie**




FAST

Syfon brodzikowy

INEX.1918.90



- Kolor: **biały**
- Czyszczony **od góry**
- Przepływu wody: **43 l/min**
- Zgodny z normą **CE**




PRIM


Zagłówek wannowy


WAZA.PRIM-SZARY



- Kolor: **szary**
- Szerokość: **375**
- Wysokość: **195**







PROGRAM
TOP


To wariant wyposażenia łazienki, w którym proponujemy produkty zapewniające najwyższy standard i topowy efekt wyposażenia łazienki.

Strefa **umywalki**

JIMA 60
Umywalka nablatowa
CEAC.2001.615.WH




- Kolor: **biały**
- Rozmiar: **615 × 415**, dostępne w innych rozmiarach
- Materiał: **ceramika**
- Cienki **rant**



FINLI
Szafka wisząca pod umywalkę nablatową
MLEX.1102.800.WHWH




- Kolor: **biały/wnętrze dąb**
- Rozmiar (L × W × H): **800 × 500 × 487**
- Średnica otworu (R): **200**
- Materiał: **plyta Egger**
- Wykończenie: **lakier połysk/plyta**
- Szuflady z **cichym domykiem**



TUTO
Szafka wisząca pod umywalkę nablatową
MLEX.0104.800.BKBL




- Kolor: **biały/dąb, szary/dąb, czarny/dąb**
- Rozmiar (L × W × H): **600 × 457 × 500, 800 × 457 × 500**
- Średnica otworu (R): **200**
- Materiał: **plyta Egger**
- Wykończenie: **lakier połysk/plyta, plyta/plyta**
- Szuflady z **cichym domykiem**



PI
Bateria umywalkowa
AREX.1201CR



- Kolor: **chrom, czarny, biały, złoty**
- Wysokość: **172**
- Długość wylewki: **116**
- Głowica **Kerox**
- Perlator **Neoperl**



Strefa prysznic


FABRIKA

Ścianka Walk-in

KAEX.4006.1200.LP



- Kolor: **czarny**
- Szerokość (L): **1200**, dostępne w innych rozmiarach
- Wysokość (H): **2000**
- Grubość szkła: **6**
- Długość drążka: **1180**
- Powłoka **CleanControl**
- Montaż **uniwersalny**




ROLS

Kabina przyścienna

KAEX.2612.1200.LP1/2
KAEX.2612.1200.LP2/2
KAEX.2606.900.LP
KAEX.2626.900.LP



- Kolor: **chrom**
- Szerokość (L): **1200**, dostępne w innych rozmiarach
- Wysokość (H): **2000**
- Głębokość (W): **900**, dostępne w innych rozmiarach
- Grubość szkła: **8**
- Powłoka **CleanControl**
- Montaż **uniwersalny**



ARDA


Brodzik kompozytowy

BREX.1503.120.090.WHN



- Kolor: **biały - RAL 9016**
cappucino - RAL 1019
beton - RAL 7040
czarny - RAL 9005
- Rozmiar (L x W): **1200 x 900**, dostępne w innych rozmiarach
- Możliwość **cięcia**
- Powierzchnia antypoślizgowa **SlantexStone**
- Możliwość montażu z **ogrzewaniem podłogowym**
- Lekka **konstrukcja**

Dobierz:
Pokrywa odpływu **ARDA**
BREX.1509.xx - dostępna w 5 kolorach




LAVANO

Brodzik kompozytowy

BREX.1103.120.090.WHN



- Kolor: **biały - RAL 9016**
cappucino - RAL 1019
beton - RAL 7040
czarny - RAL 9005
- Rozmiar (L x W): **1200 x 900**, dostępne w innych rozmiarach
- Możliwość **cięcia**
- Powierzchnia antypoślizgowa **LunarSkin**
- Możliwość montażu z **ogrzewaniem podłogowym**
- Lekka **konstrukcja**



STILIO


Odpływ liniowy

INEX.1515.600



- Kolor: **stal polerowana**
- Rozmiar (L x W): **110 x 640**, dostępne w innych rozmiarach
- Przepływ: **36 l/min**
- Mankiet **uszczelniający**
- Materiał: **stal nierdzewna**
- 2 ruszty **w zestawie**
- Wytrzymałe **nóżki z regulacją**
- Mankiet **uszczelniający**

Dobierz:
Syfon suchy **STILIO**
INEX.1515.SS




PI

Zestaw prysznicowy
Rain

AREX.1281CR



- Kolor: **chrom, czarny, biały, złoty**
- Szerokość baterii: **300**
- Rozstaw przyłączy: **150**
- Długość drążka: **910-1530**
- Wysięg drążka: **380**
- Długość węża: **1500**
- Funkcje słuchawki: **1**
- Głowica **Kerox**




PI

Zestaw prysznicowo-
wannowy p/t, 2 funkcje

AREX.SET.1245CR



- Kolor: **chrom, czarny, biały, złoty**
- Rozeta: **Ø170**
- Fix-box **podtynkowy**
- Deszczownica: **Ø200**
- Długość węża: **1500**
- Głowica **Kerox**



Strefa **wanny**


COMFORT 2.0

Wanna wolnostojąca

WAEX.CMP2.17WB



- Kolor: **biały, biało-czarny**
- Rozmiar: **1750 × 740**
- Pojemność do przelewu: **280**
- Materiał: **akryl sanitarny**
- Wbudowany **system szczelinowy**
- Syfon z korkiem **Click-Clack**
- W komplecie ze **stelażem i nóżkami**
- Zintegrowana **obudowa**




LILA 2.0

Wanna wolnostojąca

WAEX.LIL2.160.WHW



- Kolor: **biały**
- Rozmiar: **1600 × 730**
- Pojemność do przelewu: **160**
- Materiał: **akryl sanitarny**
- Wbudowany **system szczelinowy**
- Syfon z korkiem **Click-Clack**
- W komplecie ze **stelażem i nóżkami**
- Zintegrowana **obudowa**




PI

Bateria wannowa
wolnostojąca

AREX.1255CR



- Kolor: **chrom, czarny, biały, złoty**
- Wysokość baterii: **871**
- Zasięg wylewki: **277**
- Długość węża: **1500**
- Głowica ceramiczna **Hydroplast**
- Perlator **Neoparl**
- Przełącznik **ciśnieniowy**
- **Fix-Box**




KROS

Wieszak na ręcznik

DOEX.1800SN



- Kolor: **chrom, czarny**
- Rozmiar: **300 × 800**
- Materiał: **mosiądz/stal nierdzewna**




SHIRO PREMIUM

Stelaż podtynkowy

INEX.SP.1150.500




- Kolor: **szary**
- Wysokość: **1150-1350**
- Szerokość: **500**
- Głębokość: **120-170**
- Słukiwanie: **3/6L** oraz **3/4.5L**
- System **Easy Click**
- I klasa **głośności**
- Wbudowany **hamulec do ramy**
- System odświeżający **Pure Power**
- Opcja podłączenia **toalety myjącej** lub **bidetu**




AURRO FRESH

Przycisk sterujący

INEX.AF230.150.CR



- Kolor: **chrom, czarny, biały**
- Rozmiar: **230 × 150**
- Materiał: **ABS**
- 2 tryby słukiwania: **normalny, oszczędny**
- Podajnik **płynu odświeżającego**




DAKOTA S1

Toaleta myjąca

CENL.4120.593.S1.WH



- Kolor: **biały**
- Rozmiar: **593 × 370**
- Funkcje: **myjąca**
- Miska **bezzantowa**
- Oświetlenie **nocne**
- Automatyczne **czyszczenie**
- 5-cio st. **regulacja temperatury**
- 5-cio st. **regulacji siły natrysku**
- 5-cio st. **regulacja położenia dyszy**
- Uniwersalne **podłączenie zasilania**
- W komplecie **filtr odkamieniający**




DAKOTA D1

Toaleta myjąca

CENL.4120.593.D1.WH



- Kolor: **biały**
- Rozmiar: **593 × 370**
- Funkcje: **myjąca**
- Miska **bezzantowa**
- Oświetlenie **nocne**
- Automatyczne **czyszczenie**
- 5-cio st. **regulacja temperatury**
- 5-cio st. **regulacji siły natrysku**
- 5-cio st. **regulacja położenia dyszy**
- Uniwersalne **podłączenie zasilania**
- W komplecie **filtr odkamieniający**




Dodatki uzupełniające

ITALIC

Grzejnik łazienkowy
GREX.IT113.GR



- ▶ Kolor: **szary metalik, czarny, biały**
- ▶ Rozmiar (**H × W**): **1125 × 500**
dostępne w innych rozmiarach
- ▶ Głębokość: **90**
- ▶ Podłączenie: **ZS**
(rozstaw 50 lub 470 mm)
- ▶ Możliwość podłączenia **grzałki**




VOLARO

Zestaw termostatyczny
zintegrowany prawy
GREX.VO50P.CR



- ▶ Kolor: **chrom, czarny, biały**
- ▶ Rozmiar: **195-199 × Ø39**
- ▶ Podłączenie: **GZ 1/2"**
- ▶ Adaptery: **PEX 16x2 / CU 15mm**
- ▶ Materiał: **mosiądz**
- ▶ **Lewy** lub **prawy**
- ▶ Głowica **termostatyczna**




SEDURO

Siedzisko prysznicowe
DOAC.1501WH



- ▶ Kolor: **biały/chrom, czarny**
- ▶ Rozmiar: **350 × 392**
- ▶ Materiał: **Duroplast**
- ▶ Powłoka antybakteryjna **Safe Control**
- ▶ Odporne **na zarysowania**
- ▶ Z zestawem montażowym **Fischer**
- ▶ Zalecane max. obciążenie: **130 kg**
- ▶ Testowane w **TÜV Rheinland**




LUMIRO


Lustro łazienkowe
z oświetleniem LED
DOEX.LU080.060.AC



- ▶ Kolor ramy: **transparentny akryl**
- ▶ Rozmiar (**H × W**): **800 × 500, 800 × 600**
- ▶ Barwa światła: **Zmienna 3000-6000**
- ▶ Moc z matą grzewczą (**Wat**): **45, 47**
- ▶ Sterowanie: **Przycisk dotykowy**
- ▶ Wbudowana **mata grzewcza**
- ▶ Automatyczny wyłącznik po **30 min**



ŁAZIENKA HOTELOWA



KONTAKT

Zapraszamy do kontaktu z Przedstawicielami Excellent na terenie całej Polski. Służymy pomocą w dopasowaniu produktów oraz przygotowaniu specjalnej oferty.
lazienki@excellent.com.pl



Region A południowo-wschodni

tel. +48 601 248 250

Region B południowo-zachodni

tel. +48 601 437 576

Region C północno-zachodni

tel. +48 603 388 852

Region D północny

tel. +48 603 745 461

Region E centralno-wschodni

tel. +48 695 891 242

Region F centralny

tel. +48 605 249 189

Szczegółowe informacje dotyczące gwarancji:

www.excellent.com.pl/gwarancje


EXCELLENT ON-LINE

www.excellent.com.pl

Baza produktów Excellent w jednym miejscu. Korzystając ze strony internetowej www.excellent.com.pl uzyskujesz dostęp do wszelkich informacji pomocnych w wyborze produktu, którego szukasz. Nasza strona oferuje pełne instrukcje montażu produktów oraz pliki dedykowane do projektowania w CAD Decor oraz bazę plików 3D.



ZNAJDZIESZ NAS:



EXCELLENT

BIURO HANDLOWE

ul. Marcika 14C

30-433 Kraków

tel. 12 657 18 87

lazienki@excellent.com.pl

excellent.com.pl